

连载

监狱尘事

王辉 著

“是要有点儿见面礼才对,”裴政若有所思,“你说买什么?”

“逗你的。”李家希笑了,“哪个要你的东西,你去就是了。”

“还是要买点东西去才好,去了我就跟他说,你怀了我的孩子,我们准备结婚了!”

“讨厌!”李家希笑着打了他几下,又有些忧心忡忡的了,“这个孩子怎么办?即使我们一个月内就结婚,凤凰山的人也晓得我们是奉子成婚的。”

“嗯。”裴政点点头,“这样吧,等我到你家里去了再说,我们向你爸爸如实汇报,他毕竟是监狱长,水平高得多。”

“裴管教,吃饭了。”吕南星用不大不小的声音在门外说。

江越的母亲快去世了,他的表哥开了村上、乡上和派出所的证明到中队来,请求江越回家见他妈最后一面。郭亮向陈劲松作了汇报,叫黎响把证明拿上,填上特许离监探亲申请表和他的表哥到管教办理相关手续。第二天,由监狱派车,管教科一个副科长和黎响两个人带押江越回家,全程戴铐,当天往返。

回到中队,郭亮问黎响,江越有什么反应,黎响说还是很平静,都没见他哭过,只有回来的路上说过一句:现在无牵无挂了。郭亮又问江越跟其他人接触没有,黎响说只有他表哥一家和几个邻居帮忙料理后事,和这几个人肯定有过接触,不过他也在场,而且回中队的时候仔细搜查过,没发现任何违禁品。

晚上开队务会,为要不要让江越继续送茶,郭亮和刘劲发生激烈争执。

郭亮说:“江越的母亲去世,他表现异乎寻常的平静,而且说没有牵挂了,我总觉得这句话不对劲,我认为他不能再送茶了。”

“有什么不对?”刘劲不以为然,“他离婚了,妈死了,就他一个人了,是没得牵挂了嘛。”

“江越这个人城府深,怎么想的我们始终摸不清楚,这样的人送茶不合适。”

“我觉得合适。”刘劲声音大了些,“他身体好挑得起,况且现在晚上送茶都有干警带押,会有什么事呢?相反,如果我们现在把他换下来,他会觉得就因为他妈死了,中队对他就不信任了,反而会影响他的改造!我们干工作不能只凭感觉吧?还是要重事实讲证据。”

郭亮看了他一眼,笑了笑:“大家的意见呢?学良,你先说。”

“我觉得,”朱学良顿了一下,“郭中队说的有道理,我们拿不准的人,最好不要放在零星活动的岗位上,这样保险些。当然老刘说的也有道理,如果我们在他妈去世后马上就把他换下来,他也肯定会有想法。具体怎么安排,看大家的意思。”

“我没得意见,”易江笑着说,“换也可以,不换也要得。呵呵。”

“我同意把江越换下来。”裴政说,“不管他有什么想法,换下来保险些。”

“我也同意换下来。”做着记录的黎响抬头说。

“换不换都一样。呵呵。”李东方说。

(三十八)



传言 饮用水反复煮沸 亚硝酸盐含量会增加

人们谈之色变的“千滚水”,就是在炉子上沸腾了很长时间或反复烧开的水。

在这个帖子里,有人指出,反复烧开的水,水里的硝酸盐会转变成亚硝酸盐,而亚硝酸盐是有毒的,会使人体里的血红蛋白变成亚硝酸基血红蛋白,让红血球失去携带氧气的功能,并干扰人的胃肠功能。服用亚硝酸盐后,会出现暂时腹泻、腹胀,严重的会昏迷惊厥,甚至死亡!成人摄入0.2

克到0.5克亚硝酸盐,即会引起中毒,3克即可致死。如果经常饮用重复烧开的水,可能会造成组织缺氧、呼吸急促、胸口沉闷、嘴唇及指甲呈现紫色,或是容易犯困等现象。此外,亚硝酸盐进入体内之后,经过胃酸作用,很可能会转换成致癌物质亚硝胺。

“千滚水亚硝酸盐含量高”的言论一出,让很多写字楼里的白领不敢再喝电热水器的水,纷纷改喝矿泉水,防止亚硝酸盐摄入量过多。

却后重新加热,并一直沸腾了五分钟。

随后,实验人员用加装了过滤装置的注射器对水样进行抽取。实验人员表示,过滤装置可以吸附水样中的有机物,避免其影响检测结果。这些工作完成后,实验人员将水样注入离子色谱仪中,仪器旁边的电脑屏幕开始显示类似心电图的波形图。据介绍,波形图中每一个峰值就代表一种物质,每种水样的检测时间约为20分钟。

为保证数据可靠性,实验人员对每种水样检测都做了两遍。



实验人员用离子色谱仪观测水样中各种物质峰值

水样检测结果 (单位:毫克/升)			
水样	NO2- 亚硝酸盐	NO3- 硝酸盐	NO3-N 硝酸盐氮
矿泉水	1.69	12.22	2.76
矿泉水加热一次	1.47	12.59	2.84
矿泉水加热两次	1.37	12.78	2.89
千滚水	0.01	16.23	3.67
自来水	0.00	25.12	5.67

结论1 一次喝20吨千滚水 才会亚硝酸盐中毒

1月20日晚10时许,检测结果出来了。在检测的水样中,自来水中的亚硝酸盐含量最低,“千滚水”其次,亚硝酸盐含量最高的竟然是矿泉水,其含量为每升1.69毫克。实验人员表示,矿泉水并不是纯净水,所以水中含有亚硝酸根离子也比较正常。

根据《生活饮用水卫生标

准》(GB5749-2006),我国的生活饮用水NO3-N(以氮计的硝酸根浓度)的标准是10mg/L,实验检测的所有水样均符合这个标准。

如果通过摄入“千滚水”中的亚硝酸盐达到中毒剂量,人们至少要一次性饮用20吨“千滚水”,而这根本就是不可能完成的。

结论2 水煮沸的次数越多 亚硝酸盐含量越低

检测结果显示,矿泉水水样在加热后,亚硝酸盐的含量有所下降。其中,加热两次的水样比加热一次的水样亚硝酸盐含量更低一些。实验人员表示,硝酸根离子是氧化态,而亚硝酸根离子是还原态。水煮沸时,水中亚硝酸根离子只可能转化成硝酸根离子,这也就是为什么水中亚硝酸盐的浓度随着水加热次数

的增多,不但不会升高,还会降低的原因。

在实验人员的提醒下,记者发现加热煮沸的矿泉水水样中的硝酸盐含量都有所升高,且煮沸次数越多,水中的硝酸盐含量也越高。恰好也印证了实验人员的说法。可见,千滚水中亚硝酸盐含量高的说法纯属谣言。

(据《北京晚报》)

解惑 水中的硝酸盐、亚硝酸盐 从哪儿来的?

实验中心的梁副教授告诉记者,我们饮用的自来水来自天然的水体。其中一部分是地表水,当这部分水在流经一些地区时,例如养殖场或农田,会被农田里的含氮化肥和畜禽养殖场的粪便所污染。另一部分是地下水,当城市的垃圾填埋距离地下水源比较近时,也可能造成水体中渗入亚硝酸

盐。这是因为水源被硝酸盐污染,然后被微生物转变为亚硝酸盐。

在生产自来水时,需要进行过滤和沉淀步骤。“过滤时虽然不是百分之百去除,但是大部分的亚硝酸盐和硝酸盐被过滤掉了,因此,人们也不必担心。”梁副教授说。

“@花果山寨主:很多所谓养生之道都是道听途说,传来传去就变成堂而皇之了。

@房客5678:但口感不好是真的。

@Look-Looking:我都不敢把开水加热……浪费了好多水啊……

@ygxygf:晕!以前都是说不能喝千滚水,老百姓听谁的啊?

@背海新家:家里的饮水机是否可以一直加热了呢?

@天天图纸人:结论可靠吗?现在谁都不能信。

@yinhang_ka:赞一个。用实验解决问题,你不信自己做一个试试。

@北江之剑:很多时候,常识代替不了科学。

海阔天空HHH_3mu:您想身体健康吗?还是喝白开水吧!

网友评论